



VP 600



ГИБКИЙ • ЭФФЕКТИВНЫЙ • ДОСТУПНЫЙ

VP600 - лучший вариант для малых и средних предприятий, которые планируют самостоятельно печатать цветные этикетки. Печать этикеток по требованию с использованием VP600 это:

1. Высококачественные цветные этикетки
2. Отсутствие минимального объема заказа
3. Быстрый выход на рынок
4. Экономия средств - нет платы за установку, нет расходов при изменении дизайна, исключает устаревание этикеток.

VP600 был разработан, чтобы обеспечить высокую производительность, но в то же время быть доступным большинству малых и средних предприятий. VP600 – выбор производителей, которые хотят избежать лишних затрат на предварительную печать этикеток и затрат, связанных с их широким ассортиментом.

VP600 отличается прочным дизайном и интуитивно понятным интерфейсом для бюджетной цветной печати этикеток как на предприятии, так и для личных потребностей в маркировке. Его компактный дизайн идеально подходит для небольшого или ограниченного пространства.

Благодаря технологии струйной печати Memjet, VP600 предлагает высокоскоростную печать (до 12 м/мин), ширину этикеток до 215 мм и большие картриджи чернил СМУКК, наибольшие в своем классе.

Основные преимущества

Цифровой
цветной
принтер
этикеток

Скорость
печати
до 12 м/мин

Разрешение
печати до
1600x1600 dpi

Подходит для
промышленного
использования

Эффективный
и доступный

Компактный
дизайн

Сферы применения



Продукты и
напитки



Химические
вещества GHS/CLP



Медикаменты и
нутрицевтики



Логистика



Производство



Розничная
торговля



Малые и средние
предприятия

Упростите работу, исключите устаревание
этикеток, сэкономьте время и деньги

с принтером этикеток VP600



- Заказывайте чистые этикетки разных размеров
- Получите их и проведите минимальную проверку



- Инвентаризация на меньшей площади стеллажей
- Найдите нужный рулон этикетки проще



- Сократите повторную загрузку этикеток и используйте только один принтер.



- Печатайте по требованию и меняйте дизайна этикетки в течение нескольких минут.



Для этикеток, совместимых с чернилами Memjet™, настоятельно рекомендуется выполнить проверку печати на совместимость перед массовым производством, следовать рекомендациям производителя и оптимальным настройкам принтера. Принтер совместим с синтетической и бумажной этикеткой. Тем не менее, рекомендуется провести собственные тесты на совместимость перед массовым производством.

Производительность

Скорость печати	до 203 мм в секунду (12 м/мин)
Разрешение печати	до 1600 x 1600 dpi
Интерфейс	USB 2.0; Ethernet 10/100Base-T; GPIO
Чернила	Чернила на основе красителя в картриджах CMYKK по 150 мл
Питание	Универсальный внутренний источник питания
Штрих-коды	1D- код min класс B (код 39) с шириной полосы 0,25 мм 2D-код min класс B (PDF417) с ячейкой 0,25 мм

Управление бумагой

Режим печати	Roll-Roll, Roll-Cut, Print & Hold (не отделяющиеся)
Ширина этикетки	50,8 - 215,9 мм (2" - 8,5")
Длина этикетки, max	до 1,016 м (40")
Толщина этикетки	0,1 - 0,3 мм
Тип бумаги	Глянцевая, полуглянцевая и матовая
Рулон этикеток	Проверьте список совместимости для VIPColor
Датчики	Непрерывный, просвечивания, "черная метка"

Условия эксплуатации

Рабочая среда	от 15 до 35 °C при относительной влажности 20-80%
Температура хранения	от -5 до 50 °C

Стандарты и нормативы

Стандарты/нормативы	CE (Европа), FCC, часть 15, подраздел B, класс A (США) Соответствие EC 60950-1 (международный), cULus (США / Канада)
---------------------	--

Удобство использования и обслуживания

Интерфейс пользователя	Встроенный веб-сервер ЖК-панель с подсветкой на 9-ти языках. Светодиод для предупреждений принтера и индикации готовности. Беспрепятственный доступ к сервисным отсекам для печатающей головки и резервуарам с чернилами.
Внешний вид	Созданный для простоты установки, поиска неисправностей и обслуживания. Металлический высокопрочный корпус.
Совместимость	Microsoft® Windows 7/ Windows10 (32/64 бит); Windows Server 2003/2008 R2/2012 (32/64 бит)
Сетевой интерфейс	TCP/IP (Static IP или DHCP Auto)
Акустика	Уровень звукового давления менее 60 дБА

Аксессуары

Встроенные аксессуары	Наружный размотчик для рулона этикеток с наружным диаметром 150 мм с сердечником 76 мм. Встроенный автоматический резак.
Опционально	Размотчик с наружным диаметром 250 мм с переключателем для изменения скорости вращения.
Габаритные размеры	510 x 285 x 385 мм (20.1" x 11.2" x 15.2")
Вес (только принтер)	30 кг (66 фунтов)
Гарантия	1 год гарантии изготовителя или 5 млн. дюймов печати

Комплект поставки

В комплект входит	Принтер (с внешним размотчиком) Печатающая головка и картриджи CMYKK продаются отдельно
-------------------	--

Обзор принтера

VP600 поддерживает все основные приложения для создания этикеток и графического дизайна на базе Microsoft Windows, такие как:

